

FLEXIT ventilatsiooniseadmed tootlikkusega kuni 700 m³/h

NORDIC

1. Ventilatsiooniseade Nordic

Ventilatsiooniseadmete juhtimine toimub Flexit GO mobiilirakenduse abil. Soovi korral on võimalik juurde paigaldada kaabliga pult CI70



Flexiti Nordic seeria ventilatsiooniseadmed (S2-S3-S4 ja CL3) omavad Eurovent sertifikaati

Nordic S2 (±90 l/s @ 100 Pa)

FLX1	800110	Nordic S2 RER	Paremakäeline, Elektriküttega	TK	L
FLX1	800111	Nordic S2 REL	Vasakukäeline, Elektriküttega	TK	L
FLX1	800112	Nordic S2 R-R	Paremakäeline, Ilma küttega	TK	T
FLX1	800113	Nordic S2 R-L	Vasakukäeline, Ilma küttega	TK	T



Nordic S3 (±95 l/s @ 100 Pa)

FLX1	800120	Nordic S3 RER	Paremakäeline, Elektriküttega	TK	L
FLX1	800121	Nordic S3 REL	Vasakukäeline, Elektriküttega	TK	L
FLX1	800122	Nordic S3 R-R	Paremakäeline, Ilma küttega	TK	T
FLX1	800123	Nordic S3 R-L	Vasakukäeline, Ilma küttega	TK	T



Nordic S4 (±130 l/s @ 100 Pa)

FLX1	800130	Nordic S4 RER	Paremakäeline, Elektriküttega	TK	L
FLX1	800131	Nordic S4 REL	Vasakukäeline, Elektriküttega	TK	L
FLX1	800132	Nordic S4 R-R	Paremakäeline, Ilma küttega	TK	T
FLX1	800133	Nordic S4 R-L	Vasakukäeline, Ilma küttega	TK	T



Nordic CL3 (±83 l/s @ 100 Pa)

FLX1	800200	Nordic CL3 RER	Paremakäeline, Elektriküttega	TK	L
FLX1	800201	Nordic CL3 REL	Vasakukäeline, Elektriküttega	TK	L

Nordic CL3 on laeagregaat, aga teda võib paigaldada ka seinale



Juhtpaneel

FLX	116402	Juhtpaneel CI 70		TK	L
-----	--------	------------------	--	----	---

Ventilatsiooniseadmete juhtimine toimub Flexit GO mobiilirakenduse abil. Soovi korral on võimalik seadmele paigaldada kaabliga pult CI70, mis on lisaseade ja tuleb tellida ventilatsiooniseadmele lisaks.



Tootekataloog 2020

FLEXIT ventilatsiooniseadmed tootlikkusega kuni 700 m³/h



ARTIKLIKLASS	KOOD	TOOTE NIMETUS	ÜHIK	TELLITAV	PILT
--------------	------	---------------	------	----------	------

NORDIC

Liseseadmed Flexit GO juhtsüsteemile

FLX	116098	Adapter CI75 juhtmevabade lisade jaoks	TK	T
FLX	116061	CO2-andur CI76 juhtmevaba	TK	T
FLX	116062	Niiskusandur CI77 juhtmevaba	TK	T
FLX	116063	Juhtpaneel CI78 juhtmevaba (3 kiirust ja kaminarežiim)	TK	T
FLX	116102	Rõhulüliti CI79 juhtmevaba	TK	T
FLX	116733	WiFi ruuter	TK	T
FLX	116793	Rõhulüliti 2x1250 Pa	TK	T
FLX	111410	Rõhulüliti köögikubule, kaabliga	TK	T
FLX	09861	Tule/suitsuandur SP445	TK	T
FLX	09390	Liikumisandur SP450	TK	T



Köögikubud

FLX	110604	Vision E/F 60cm	Seinale, Teras	TK	T
FLX	110603	Vision E/F 90cm	Seinale, Teras	TK	T
FLX	110607	Elegant E/F 60cm	Seinale, Teras	TK	T
FLX	110608	Elegant E/F 60cm	Seinale, Must	TK	T
FLX	110609	Elegant E/F 60cm	Seinale, Valge	TK	T
FLX	13750	Brasserie E	Valge	TK	T
FLX	13751	Brasserie E	Teras	TK	T
FLX	114753	Brasserie E/F	Tuleanduriga, Valge	TK	T
FLX	114754	Brasserie E/F	Tuleanduriga, Teras	TK	T
FLX	117298	Flow E/F	Teras	TK	T
FLX	13626	Bistro E		TK	T
FLX	13616	Fondue E		TK	T
FLX	13663	Frontlist steel		TK	T
FLX	113764	Frontlist white		TK	T



Varufiltrid

FLX	116597	Filtrikomplekt S2/S3, täielik	TK	L
FLX	116177	Filtrikomplekt S4, täielik	TK	L
FLX	117746	Filtrikomplekt CL3, täielik	TK	L



Torukatted ja laekinnituse plaadid

FLX	116598	Torude kate Nordic S3/S2	TK	T	
FLX	116240	Torude kate Nordic S4	TK	T	
FLX	116599	Laekinnituse plaat Nordic S3/S2	TK	T	
FLX	116260	Laekinnituse plaat Nordic S4	TK	T	
FLX	116600	Vibratsiooni vähendav komplekt laekinnitusele	Nordic S3/S2	TK	T
FLX	116451	Vibratsiooni vähendav komplekt laekinnitusele	Nordic S4	TK	T
FLX	114281	Betoonile kinnituse komplekt laekinnitusele		TK	T
FLX	117775	Seinakinnituse komplekt	Nordic CL3	TK	T
FLX	117780	Katteraam laepaigaldusele	Nordic CL3	TK	T



Tootekataloog 2020

FLEXIT ventilatsiooniseadmed tootlikkusega kuni 700 m³/h

ARTIKLIKLASS	KOOD	TOOTE NIMETUS	ÜHIK	TELLITAV	PILT
--------------	------	---------------	------	----------	------

NORDIC

Vesiküte ja lisaseadmed

FLX	116703	Veekalorifeer Ø125 Nordic S2/S3	TK	T	
FLX	116670	Veekalorifeer Ø160 A Nordic S4	TK	T	
FLX	116671	Veekalorifeer Ø160 B Nordic S4	TK	T	
FLX	116672	Veekalorifeer Ø160 C Nordic S4	TK	T	
FLX	116405	Kaablikomplekt vesikütele, Nordic *	TK	T	
FLX	56596	Ventilijam, 230V	TK	T	
FLX	110939	2-tee ventiil, KVS 0,25	TK	T	
FLX	110940	2-tee ventiil, KVS 0,4	TK	T	
FLX	111812	2-tee ventiil, KVS 0,63	TK	T	
FLX	111814	2-tee ventiil, KVS 1,0	TK	T	
FLX	110941	3-tee ventiil, KVS 0,25	TK	T	
FLX	110942	3-tee ventiil, KVS 0,4	TK	T	
FLX	111813	3-tee ventiil, KVS 0,63	TK	T	
FLX	111815	3-tee ventiil, KVS 1,0	TK	T	
FLX	111801	Ajamiga sulgklapp Ø125	Vedrutagastus	TK	T
FLX	14482	Ajamiga sulgklapp Ø160	Vedrutagastus	TK	T

* Vajalik juhul kui kasutatakse teise tootja veekalorifeeri



Tihendusplaadid ja vibropuksid

FLX	102405	Tihendusplaat Ø125	(S2-S3)	TK	T
FLX	102406	Tihendusplaat Ø160	(S4)	TK	T
FLX	110955	Vibratsioonisummutajate komplekt (4tk)	Põranda paigalduse jaoks	TK	T



Õhuvõtu-väljaviskerest

FLX	112727	Kombiseade V13 2x125mm	Must	TK	T
FLX	112728	Kombiseade V13 2x125mm	Valge	TK	T
FLX	116772	Kombiseade V13 2x125mm	Aluzink	TK	T
FLX	112729	Kombiseade V13 2x160mm	Must	TK	T
FLX	112730	Kombiseade V13 2x160mm	Valge	TK	T
FLX	116773	Kombiseade V13 2x160mm	Aluzink	TK	T
FLX	112731	Kombiseade V13 2x200mm	Must	TK	T
FLX	112732	Kombiseade V13 2x200mm	Valge	TK	T
FLX	116774	Kombiseade V13 2x200mm	Aluzink	TK	T



2. Ventilatsiooniseade Flexit K2.1 R

FLEXIT K2.1

Ventilatsiooniseadme juhtimine toimub juhtpaneeli CI60 või CI600 abil

EC mootoriga seade – elektri järelküte 700W (±70 l/s @ 100 Pa)

FLX1	700114	K2.1 RER EC W	Valge, paremakäeline	TK	T
FLX1	700119	K2.1 RER EC RF	Roostevaba, paremakäeline	TK	T
FLX1	700116	K2.1 REL EC W	Valge, vasakukäeline	TK	T
FLX1	700118	K2.1 REL EC RF	Roostevaba, vasakukäeline	TK	T



EC mootoriga seade – elektri järelküte 350W (±70 l/s @ 100 Pa)

FLX1	700124	K2.1 RER EC W	Valge, paremakäeline	TK	T
FLX1	700123	K2.1 RER EC RF	Roostevaba, paremakäeline	TK	T
FLX1	700126	K2.1 REL EC W	Valge, vasakukäeline	TK	T
FLX1	700122	K2.1 REL EC RF	Roostevaba, vasakukäeline	TK	T



Juhtpaneelid

FLX	09411	Juhtpaneel CI 60	Valge	TK	L
FLX	09410	Juhtpaneel CI 60	Must	TK	L
FLX	09416	Juhtpaneel CI 600, ekraaniga	Valge	TK	L
FLX	09415	Juhtpaneel CI 600, ekraaniga	Must	TK	L



Juhtpaneel tuleb valida. Seadme tellimisel tuleb täpsustada millist juhtpaneeli soovite, kas CI 60 või CI 600. Juhul kui soovite seadet juhtida erinevatest kohtadest tellige lisa juhtpaneel.

Lisaseadmed Flexit K2.1 R agregaadile

FLX	12767	Filterikomplekt K2.1 R, täielik		TK	L
FLX	110362	Rasvafilter, köögikubule		TK	T
FLX	110987	Niiskusandur		TK	T
FLX	110991	CO ₂ -andur		TK	T
FLX	09861	Tule-/suutsuandur		TK	T
FLX	09390	SP 450 liikumisandur, 230V		TK	T
FLX	113243	Forsseerimislüüti, juhtmevaba		TK	T
FLX	113244	Täiendav forsseerimislüüti		TK	T
FLX	116674	Signaali võimendi 230V		TK	T
FLX	116496	Temperatuurandur, NTC		TK	T
FLX	111647	Modbus adapter, CI 66		TK	T
FLX	102405	Tihendusplaat Ø125		TK	T
FLX	102406	Tihendusplaat Ø160		TK	T
FLX	112727	Kombiseade V13 2X125mm	Must	TK	T
FLX	112728	Kombiseade V13 2X125mm	Valge	TK	T
FLX	116772	Kombiseade V13 2X125mm	Aluzink	TK	T
FLX	112729	Kombiseade V13 2X160mm	Must	TK	T
FLX	112730	Kombiseade V13 2X160mm	Valge	TK	T
FLX	116773	Kombiseade V13 2X160mm	Aluzink	TK	T



Tootekataloog 2020

FLEXIT ventilatsiooniseadmed tootlikkusega kuni 700 m³/h



ARTIKLIKLASS

KOOD

TOOTE NIMETUS

ÜHIK

TELLITAV

PILT

FLEXIT K2.1

ARTIKLIKLASS	KOOD	TOOTE NIMETUS	ÜHIK	TELLITAV	
		<i>Klaasita köögikubule:</i>	TK	T	
FLX	110058	Kate	Klaasita, valge	TK	T
FLX	115628	Kate	Klaasita, roostevaba	TK	T
Õhutorude katted:			TK	T	
		<i>Kui õhutorud lähevad üles. Katte kõrgus 215-380mm.</i>	TK	T	
FLX	09863	Torude kate	Suletud küljed, valge	TK	T
FLX	115704	Torude kate	Suletud küljed, roostevaba	TK	T
		<i>Kui õhutorud lähevad külje pealt. Katte kõrgus 215-380mm.</i>	TK	T	
FLX	09865	Torude kate	Avatud küljed, valge	TK	T
FLX	115706	Torude kate	Avatud küljed, roostevaba	TK	T
FLX	09862	Ventilatsiooni klapp kubule	TK	T	



3. Ventilatsiooniseadmed Flexit C2 ja Flexit UNI 4

Ventilatsiooniseadme juhtimine toimub juhtpaneeli CI60 või CI600 abil

Flexit C2 (±77 l/s @ 100 Pa)

FLX1	700030	C2 RER	Paremakäeline, Elektriküttega	TK	L
FLX1	700031	C2 REL	Vasakukäeline, Elektriküttega	TK	L
FLX1	700032	C2 R R	Paremakäeline, Ilma küttega	TK	T
FLX1	700033	C2 R L	Vasakukäeline, Ilma küttega	TK	T



Flexit UNI 4 (±190 l/s @ 100 Pa)

FLX1	700060	UNI 4 RER	Paremakäeline, Elektriküttega	TK	L
FLX1	700061	UNI 4 REL	Vasakukäeline, Elektriküttega	TK	L
FLX1	700062	UNI 4 R R	Paremakäeline, Ilma küttega	TK	T
FLX1	700063	UNI 4 R L	Vasakukäeline, Ilma küttega	TK	T



Juhtpaneelid

FLX	09411	Juhtpaneel CI 60	Valge	TK	L
FLX	09410	Juhtpaneel CI 60	Must	TK	L
FLX	09416	Juhtpaneel CI 600	Valge	TK	L
FLX	09415	Juhtpaneel CI 600	Must	TK	L



Juhtpaneel tuleb valida. Seadme tellimisel tuleb täpsustada millist juhtpaneeli soovite, kas CI 60 või CI 600. Juhul kui soovite seadet juhtida erinevatest kohtadest tellige lisa juhtpaneel.

Lisaseadmed CS60 juhtsüsteemile

FLX	113243	Forsseerimislüüti, juhtmevaba		TK	T
FLX	113244	Täiendav forsseerimislüüti		TK	T
FLX	116676	Rõhulüüti kõõgikubule, juhtmevaba		TK	T
FLX	111410	Rõhulüüti kõõgikubule, kaabel		TK	T
FLX	110987	Niiskusandur		TK	T
FLX	110991	CO2-andur		TK	T
FLX	111647	Modbus adapter, CI 66		TK	T
FLX	09390	Liikumisandur SP450, 230V		TK	T
FLX	09861	Tule-/suitsuandur		TK	T
FLX	116674	Signaali võimendi, 230V	(juhtmevabale lülile)	TK	T
FLX	111156	Temperatuurandur, CU 60		TK	T



Tootekataloog 2020

FLEXIT ventilatsiooniseadmed tootlikkusega kuni 700 m³/h



ARTIKLIKLASS	KOOD	TOOTE NIMETUS	ÜHIK	TELLITAV	PILT
--------------	------	---------------	------	----------	------

FLEXIT C2 JA UNI4

Köögikubud

FLX	110604	Vision E/F 60cm	Seinale, Teras	TK	T
FLX	110603	Vision E/F 90cm	Seinale, Teras	TK	T
FLX	110607	Elegant E/F 60cm	Seinale, Teras	TK	T
FLX	110608	Elegant E/F 60cm	Seinale, Must	TK	T
FLX	110609	Elegant E/F 60cm	Seinale, Valge	TK	T
FLX	13750	Brasserie E	Valge	TK	T
FLX	13751	Brasserie E	Teras	TK	T
FLX	114753	Brasserie E/F	Tuleanduriga, Valge	TK	T
FLX	114754	Brasserie E/F	Tuleanduriga, Teras	TK	T
FLX	117298	Flow E/F		TK	T
FLX	13626	Bistro E		TK	T
FLX	13616	Fondue E		TK	T
FLX	13663	Frontlist steel		TK	T
FLX	113764	Frontlist white		TK	T




Varufiltri komplektid

FLX	114606	Filtrikomplekt F7 C2, täielik		TK	L
FLX	110898	Filtrikomplekt F7 UNI4, täielik		TK	L
FLX	111146	Söefilter UNI4		TK	T



Seinakinnitus ja torude kate

FLX	114788	Seinakinnitus C2 -le		TK	T
FLX	111135	Torude kate, UNI 4, kõrgus 40 cm		TK	T



Vesikütte ja lisaseadmed

FLX	114786	Veekalorifeer Ø125, täielik	C2	TK	T
FLX	112670	Veekalorifeer Ø200 tüüp A, täielik	UNI 4	TK	T
FLX	112671	Veekalorifeer Ø200 tüüp B, täielik	UNI 4	TK	T
FLX	56596	Ventililajam, 230V		TK	T
FLX	110939	2-tee ventiil, KVS 0,25		TK	T
FLX	110940	2-tee ventiil, KVS 0,4		TK	T
FLX	111812	2-tee ventiil, KVS 0,63		TK	T
FLX	111814	2-tee ventiil, KVS 1,0		TK	T
FLX	112817	2-tee ventiil, KVS 1,6		TK	T
FLX	110941	3-tee ventiil, KVS 0,25		TK	T
FLX	110942	3-tee ventiil, KVS 0,4		TK	T
FLX	111813	3-tee ventiil, KVS 0,63		TK	T
FLX	111815	3-tee ventiil, KVS 1,0		TK	T
FLX	112818	3-tee ventiil, KVS 1,6		TK	T
FLX	111801	Ajamiga sulgklapp Ø125	Vedrutagastus	TK	T
FLX	14482	Ajamiga sulgklapp Ø160	Vedrutagastus	TK	T
FLX	14481	Ajamiga sulgklapp Ø200	Vedrutagastus	TK	T
FLX	14485	Ajamiga sulgklapp Ø250	Vedrutagastus	TK	T



ARTIKLILASS

KOOD

TOOTE NIMETUS

ÜHIK

TELLITAV

PILT

FLEXIT C2 JA UNI4

Elektrikütte komplekt

FLX	114784	Elektriline küttekeha, täielik	C2	TK	T
FLX	110862	Elektriline küttekeha, täielik	UNI 4	TK	T

Elektri järelkütte komplekt ilma küttega ventilatsiooniseadme jaoks.



Tihendusplaadid ja vibropuksid

FLX	102405	Tihendusplaat Ø125		TK	T
FLX	102406	Tihendusplaat Ø160		TK	T
FLX	102415	Kleefilmi tihendusplaadile		TK	T
FLX	110955	Vibratsioonisummutajate komplekt (4tk)	Põranda paigalduse jaoks	TK	T



Õhuvõtu-väljaviskerest

FLX	112727	Kombiseade V13 2x125mm	Must	TK	T
FLX	112728	Kombiseade V13 2x125mm	Valge	TK	T
FLX	116772	Kombiseade V13 2x125mm	Aluzink	TK	T
FLX	112729	Kombiseade V13 2x160mm	Must	TK	T
FLX	112730	Kombiseade V13 2x160mm	Valge	TK	T
FLX	116773	Kombiseade V13 2x160mm	Aluzink	TK	T
FLX	112731	Kombiseade V13 2x200mm	Must	TK	T
FLX	112732	Kombiseade V13 2x200mm	Valge	TK	T
FLX	116774	Kombiseade V13 2x200mm	Aluzink	TK	T
FLX	112733	Kombiseade V13 2x250mm	Must	TK	T



4. Soojuspumbaga ventilatsiooniseade EcoNordic

ECONORDIC

Ventilatsiooniseadmete juhtimine toimub Flexit GO mobiilirakenduse abil. Soovi korral on võimalik juurde paigaldada kaabliga pult CI70 (juhib ainult ventilatsiooni osa)

EcoNordic (±100 l/s)

FLX1	800502	EcoNordic W4	Ventilatsiooniseade, soojuspumbaga (kraaniveega)	TK	T
FLX1	800501	EcoNordic WH4	Ventilatsiooniseade, soojuspumbaga (kütte- ja kraaniveega)	TK	T



Lisaseadmed

FLX	117079	Filtrikomplekt EcoNordic, täielik		TK	T
FLX	116402	Juhtpaneel CI 70		TK	L
FLX	116098	Adapter CI75 juhtmevabade lisade jaoks		TK	T
FLX	116061	CO2-andur CI76 juhtmevaba		TK	T
FLX	116062	Niiskusandur CI77 juhtmevaba		TK	T
FLX	116063	Juhtpaneel CI78 juhtmevaba	(3 kiirust ja kaminarežiim)	TK	T
FLX	116102	Rõhulüliti CI79 juhtmevaba		TK	T
FLX	116733	WiFi ruuter		TK	T
FLX	117050	Kaablikomplekt Eno		TK	T
FLX	14481	Ajamiga sulgklapp ø200	Vedrutagastus	TK	T
FLX	14485	Ajamiga sulgklapp ø250	Vedrutagastus	TK	T
FLX	116530	Õhuvõtu-väljaviskerest ø250	Valge	TK	T
FLX	116531	Õhuvõtu-väljaviskerest ø250	Must	TK	T
FLX	116533	Väljaviskerest ø250	Valge	TK	T
FLX	116534	Väljaviskerest ø250	Must	TK	T
FLX	116551	Väljaviskerest ø160	Valge	TK	T
FLX	116552	Väljaviskerest ø160	Must	TK	T

