

### FLEXIT ventilatsiooniseadmed tootlikkusega kuni 700 m<sup>3</sup>/h

## NORDIC S 2/3/4

#### 1. Ventilatsiooniseade Nordic S 2/3/4

Ventilatsiooniseadmete juhtimine toimub Flexit GO mobiilirakenduse abil. Soovi korral on võimalik juurde paigaldada kaabliga pult CI70



##### Nordic S2 (±90 l/s @ 100 Pa)

|      |        |               |                               |    |   |
|------|--------|---------------|-------------------------------|----|---|
| FLX1 | 800110 | Nordic S2 RER | Paremakäeline, Elektriküttega | TK | L |
| FLX1 | 800111 | Nordic S2 REL | Vasakukäeline, Elektriküttega | TK | L |
| FLX1 | 800112 | Nordic S2 R-R | Paremakäeline, Ilma küttega   | TK | T |
| FLX1 | 800113 | Nordic S2 R-L | Vasakukäeline, Ilma küttega   | TK | T |



##### Nordic S3 (±95 l/s @ 100 Pa)

|      |        |               |                               |    |   |
|------|--------|---------------|-------------------------------|----|---|
| FLX1 | 800120 | Nordic S3 RER | Paremakäeline, Elektriküttega | TK | L |
| FLX1 | 800121 | Nordic S3 REL | Vasakukäeline, Elektriküttega | TK | L |
| FLX1 | 800122 | Nordic S3 R-R | Paremakäeline, Ilma küttega   | TK | T |
| FLX1 | 800123 | Nordic S3 R-L | Vasakukäeline, Ilma küttega   | TK | T |



##### Nordic S4 (±130 l/s @ 100 Pa)

|      |        |               |                               |    |   |
|------|--------|---------------|-------------------------------|----|---|
| FLX1 | 800130 | Nordic S4 RER | Paremakäeline, Elektriküttega | TK | L |
| FLX1 | 800131 | Nordic S4 REL | Vasakukäeline, Elektriküttega | TK | L |
| FLX1 | 800132 | Nordic S4 R-R | Paremakäeline, Ilma küttega   | TK | T |
| FLX1 | 800133 | Nordic S4 R-L | Vasakukäeline, Ilma küttega   | TK | T |



#### Juhtpaneel

|     |        |                  |  |    |   |
|-----|--------|------------------|--|----|---|
| FLX | 116402 | Juhtpaneel CI 70 |  | TK | L |
|-----|--------|------------------|--|----|---|

Ventilatsiooniseadmete juhtimine toimub Flexit GO mobiilirakenduse abil. Soovi korral on võimalik seadmele paigaldada kaabliga pult CI70, mis on lisaseade ja tuleb tellida ventilatsiooniseadmele lisaks.



#### Lisaseadmed Flexit GO juhtsüsteemile

|     |        |  |                             |    |   |
|-----|--------|--|-----------------------------|----|---|
| FLX | 116098 | Adapter CI75 juhtmevabade lisade jaoks |                             | TK | T |
| FLX | 116061 | CO2-andur CI76 juhtmevaba              |                             | TK | T |
| FLX | 116062 | Niiskusandur CI77 juhtmevaba           |                             | TK | T |
| FLX | 116063 | Juhtpaneel CI78 juhtmevaba             | (3 kiirust ja kaminarežiim) | TK | T |
| FLX | 116102 | Rõhulüliti CI79 juhtmevaba             |                             | TK | T |
| FLX | 111410 | Rõhulüliti köögikubule, kaabliga       |                             | TK | T |
| FLX | 116793 | Rõhu mõõtemuundur CI80                 | (Constant pressure control) | TK | T |
| FLX | 118241 | Juhtmevaba rõhulüliti CI81             | (nt. köögikubule)           | TK | T |
| FLX | 116733 | WiFi ruuter                            |                             | TK | T |
| FLX | 118587 | Elektriliini võrguadapter              |                             | TK | T |
| FLX | 111410 | Rõhulüliti köögikubule, kaabliga       |                             | TK | T |
| FLX | 09861  | Tule/suitsuandur SP445                 |                             | TK | T |
| FLX | 09390  | Liikumisandur SP450                    |                             | TK | T |
| FLX | 118259 | Kaabel CI70 puldile 24m                |                             | TK | T |



# Tootekataloog 2021

FLEXIT ventilatsiooniseadmed tootlikkusega kuni 700 m<sup>3</sup>/h

ARTIKLIKLASS

KOOD

TOOTE NIMETUS

ÜHIK

TELLITAV

PILT



## NORDIC S 2/3/4

### Köögikubud

|     |        |   |                            |    |   |
|-----|--------|---|----------------------------|----|---|
| FLX | 110604 | Vision E/F 60cm                           | Seinale, Roostevaba        | TK | T |
| FLX | 110603 | Vision E/F 90cm                           | Seinale, Roostevaba        | TK | T |
| FLX | 110607 | Elegant E/F 60cm                          | Seinale, Roostevaba        | TK | T |
| FLX | 110608 | Elegant E/F 60cm                          | Seinale, Must              | TK | T |
| FLX | 110609 | Elegant E/F 60cm                          | Seinale, Valge             | TK | T |
| FLX | 118689 | Facet E/F                                 | Valge                      | TK | T |
| FLX | 118690 | Facet E/F                                 | Roostevaba                 | TK | T |
| FLX | 118695 | Facet E/F                                 | Pliidikaitsega, Valge      | TK | T |
| FLX | 118696 | Facet E/F                                 | Pliidikaitsega, Roostevaba | TK | T |
| FLX | 118697 | Lülitusseade pliidikaitsemele SV230V1x25A |                            | TK | T |
| FLX | 118699 | Lülitusseade pliidikaitsemele SV230V3x16A |                            | TK | T |
| FLX | 117298 | Flow E/F                                  |                            | TK | T |
| FLX | 13626  | Bistro E                                  |                            | TK | T |
| FLX | 13616  | Fondue E                                  |                            | TK | T |
| FLX | 13663  | Esiliist roostevaba                       |                            | TK | T |
| FLX | 113764 | Esiliist valge                            |                            | TK | T |
| FLX | 118458 | Esiliist must                             |                            | TK | T |



### Varufiltrid

|     |        |                               |  |    |   |
|-----|--------|-------------------------------|--|----|---|
| FLX | 116597 | Filtrikomplekt S2/S3, täielik |  | TK | L |
| FLX | 116177 | Filtrikomplekt S4, täielik    |  | TK | L |



### Torukatted ja laekinnituse plaadid

|     |        |   |              |    |   |
|-----|--------|---|--------------|----|---|
| FLX | 116598 | Torude kate Nordic S3/S2                      |              | TK | T |
| FLX | 116240 | Torude kate Nordic S4                         |              | TK | T |
| FLX | 116599 | Laekinnituse plaat Nordic S3/S2               |              | TK | T |
| FLX | 116260 | Laekinnituse plaat Nordic S4                  |              | TK | T |
| FLX | 116600 | Vibratsiooni vähendav komplekt laekinnitusele | Nordic S3/S2 | TK | T |
| FLX | 116451 | Vibratsiooni vähendav komplekt laekinnitusele | Nordic S4    | TK | T |
| FLX | 114281 | Betoonile kinnituse komplekt laekinnitusele   |              | TK | T |



### Vesiküte ja lisaseadmed

|     |        |                                     |               |    |   |
|-----|--------|-------------------------------------|---------------|----|---|
| FLX | 116703 | Veekalorifeer Ø125 Nordic S2/S3     |               | TK | T |
| FLX | 116670 | Veekalorifeer Ø160 A Nordic S4      |               | TK | T |
| FLX | 116671 | Veekalorifeer Ø160 B Nordic S4      |               | TK | T |
| FLX | 116672 | Veekalorifeer Ø160 C Nordic S4      |               | TK | T |
| FLX | 116405 | Kaablikomplekt, Nordic *            |               | TK | T |
| FLX | 56596  | Ventilijagam, 230V                  |               | TK | T |
| FLX | 110939 | 2-tee ventiil, KVS 0,25             |               | TK | T |
| FLX | 110940 | 2-tee ventiil, KVS 0,4              |               | TK | T |
| FLX | 111812 | 2-tee ventiil, KVS 0,63             |               | TK | T |
| FLX | 111814 | 2-tee ventiil, KVS 1,0              |               | TK | T |
| FLX | 110941 | 3-tee ventiil, KVS 0,25             |               | TK | T |
| FLX | 110942 | 3-tee ventiil, KVS 0,4              |               | TK | T |
| FLX | 111813 | 3-tee ventiil, KVS 0,63             |               | TK | T |
| FLX | 111815 | 3-tee ventiil, KVS 1,0              |               | TK | T |
| FLX | 111801 | Ajamiga sulgklapp Ø125              | Vedrutagastus | TK | T |
| FLX | 14482  | Ajamiga sulgklapp Ø160              | Vedrutagastus | TK | T |
| FLX | 118038 | Soojustatud sulgklapp Ø200, ajamiga | Vedrutagastus | TK | T |



\* Võimaldab ühendada ventilatsiooniseadmele erinevaid lisaseadmeid (nt. vesiküte ja selle lisad, väline tulekahjuhäire jne.) ja ühendada seade hoone automaatikasüsteemiga.

ARTIKLIKLASS

KOOD

TOOTE NIMETUS

ÜHIK

TELLITAV


PILT



## NORDIC S 2/3/4

### Tihendusplaadid ja vibropuksid

|     |        |  |                          |    |   |
|-----|--------|--|--------------------------|----|---|
| FLX | 102405 | Tihendusplaat Ø125                     | S2, S3                   | TK | T |
| FLX | 102406 | Tihendusplaat Ø160                     | S4                       | TK | T |
| FLX | 110955 | Vibratsioonisummutajate komplekt (4tk) | Põranda paigalduse jaoks | TK | T |



### Õhuvõtu-väljaviskerest

|     |        |                        |         |    |   |
|-----|--------|------------------------|---------|----|---|
| FLX | 112727 | Kombiseade V13 2x125mm | Must    | TK | T |
| FLX | 112728 | Kombiseade V13 2x125mm | Valge   | TK | T |
| FLX | 116772 | Kombiseade V13 2x125mm | Aluzink | TK | T |
| FLX | 112729 | Kombiseade V13 2x160mm | Must    | TK | T |
| FLX | 112730 | Kombiseade V13 2x160mm | Valge   | TK | T |
| FLX | 116773 | Kombiseade V13 2x160mm | Aluzink | TK | T |
| FLX | 112731 | Kombiseade V13 2x200mm | Must    | TK | T |
| FLX | 112732 | Kombiseade V13 2x200mm | Valge   | TK | T |
| FLX | 116774 | Kombiseade V13 2x200mm | Aluzink | TK | T |



## 2. Ventilatsiooniseade Nordic CL 2/3/4

Ventilatsiooniseadmete juhtimine toimub Flexit GO mobiilirakenduse abil. Soovi korral on võimalik juurde paigaldada kaabliga pult CI70

## NORDIC CL 2/3/4



### Nordic CL2 (±74 l/s @ 100 Pa)

|      |        |                |                               |    |   |
|------|--------|----------------|-------------------------------|----|---|
| FLX1 | 800210 | Nordic CL2 RER | Paremakäeline, Elektriküttega | TK | L |
| FLX1 | 800211 | Nordic CL2 REL | Vasakukäeline, Elektriküttega | TK | L |



### Nordic CL3 (±85 l/s @ 100 Pa)

|      |        |                |                               |    |   |
|------|--------|----------------|-------------------------------|----|---|
| FLX1 | 800200 | Nordic CL3 RER | Paremakäeline, Elektriküttega | TK | L |
| FLX1 | 800201 | Nordic CL3 REL | Vasakukäeline, Elektriküttega | TK | L |



### Nordic CL4 (±111 l/s @ 100 Pa)

|      |        |                |                               |    |   |
|------|--------|----------------|-------------------------------|----|---|
| FLX1 | 800220 | Nordic CL4 RER | Paremakäeline, Elektriküttega | TK | L |
| FLX1 | 800221 | Nordic CL4 REL | Vasakukäeline, Elektriküttega | TK | L |



### Juhtpaneel

|     |        |                  |  |    |   |
|-----|--------|------------------|--|----|---|
| FLX | 116402 | Juhtpaneel CI 70 |  | TK | L |
|-----|--------|------------------|--|----|---|

Ventilatsiooniseadmete juhtimine toimub Flexit GO mobiilirakenduse abil. Soovi korral on võimalik seadmele paigaldada kaabliga pult CI70, mis on lisaseade ja tuleb tellida ventilatsiooniseadmele lisaks.



### Lisaseadmed Flexit GO juhtsüsteemile

|     |        |  |                             |    |   |
|-----|--------|--|-----------------------------|----|---|
| FLX | 116098 | Adapter CI75 juhtmevabade lisade jaoks |                             | TK | T |
| FLX | 116061 | CO2-andur CI76 juhtmevaba              |                             | TK | T |
| FLX | 116062 | Niiskusandur CI77 juhtmevaba           |                             | TK | T |
| FLX | 116063 | Juhtpaneel CI78 juhtmevaba             | (3 kiirust ja kaminarežiim) | TK | T |
| FLX | 116102 | Rõhulüliti CI79 juhtmevaba             |                             | TK | T |
| FLX | 111410 | Rõhulüliti köögikubule, kaabliga       |                             | TK | T |
| FLX | 116793 | Rõhu mõõtemuundur CI80                 | (Constant pressure control) | TK | T |
| FLX | 118241 | Juhtmevaba rõhulüliti CI81             | (nt. köögikubule)           | TK | T |
| FLX | 116733 | WiFi ruuter                            |                             | TK | T |
| FLX | 118587 | Elektriliini võrguadapter              |                             | TK | T |
| FLX | 111410 | Rõhulüliti köögikubule, kaabliga       |                             | TK | T |
| FLX | 09861  | Tule/suitsuandur SP445                 |                             | TK | T |
| FLX | 09390  | Liikumisandur SP450                    |                             | TK | T |
| FLX | 118259 | Kaabel CI70 puldile 24m                |                             | TK | T |



ARTIKLIKLASS

KOOD

TOOTE NIMETUS

ÜHIK

TELLITAV

PILT



## NORDIC CL 2/3/4

### Köögikubud

|     |        |   |                            |    |   |
|-----|--------|---|----------------------------|----|---|
| FLX | 110604 | Vision E/F 60cm                           | Seinale, Roostevaba        | TK | T |
| FLX | 110603 | Vision E/F 90cm                           | Seinale, Roostevaba        | TK | T |
| FLX | 110607 | Elegant E/F 60cm                          | Seinale, Roostevaba        | TK | T |
| FLX | 110608 | Elegant E/F 60cm                          | Seinale, Must              | TK | T |
| FLX | 110609 | Elegant E/F 60cm                          | Seinale, Valge             | TK | T |
| FLX | 118689 | Facet E/F                                 | Valge                      | TK | T |
| FLX | 118690 | Facet E/F                                 | Roostevaba                 | TK | T |
| FLX | 118695 | Facet E/F                                 | Pliidikaitsega, Valge      | TK | T |
| FLX | 118696 | Facet E/F                                 | Pliidikaitsega, Roostevaba | TK | T |
| FLX | 118697 | Lülitusseade pliidikaitsemele SV230V1x25A |                            | TK | T |
| FLX | 118699 | Lülitusseade pliidikaitsemele SV230V3x16A |                            | TK | T |
| FLX | 117298 | Flow E/F                                  |                            | TK | T |
| FLX | 13626  | Bistro E                                  |                            | TK | T |
| FLX | 13616  | Fondue E                                  |                            | TK | T |
| FLX | 13663  | Esiliist roostevaba                       |                            | TK | T |
| FLX | 113764 | Esiliist valge                            |                            | TK | T |
| FLX | 118458 | Esiliist must                             |                            | TK | T |



### Varufiltrid

|     |        |                                  |  |    |   |
|-----|--------|----------------------------------|--|----|---|
| FLX | 117746 | Filtrikomplekt CL 2/3/4, täielik |  | TK | L |
|-----|--------|----------------------------------|--|----|---|



### Torukatted ja laekinnituse plaadid

|     |        |                                   |  |    |   |
|-----|--------|-----------------------------------|--|----|---|
| FLX | 117775 | Seinakinnituse komplekt Nordic CL |  | TK | T |
| FLX | 118380 | Katteraam Nordic CL 2/3/4         |  | TK | T |



### Vesiküte ja lisaseadmed

|     |        |                                     |               |    |   |
|-----|--------|-------------------------------------|---------------|----|---|
| FLX | 116670 | Veekalorifeer Ø160 A Nordic CL      |               | TK | T |
| FLX | 116671 | Veekalorifeer Ø160 B Nordic CL      |               | TK | T |
| FLX | 116672 | Veekalorifeer Ø160 C Nordic CL      |               | TK | T |
| FLX | 116405 | Kaablikomplekt, Nordic *            |               | TK | T |
| FLX | 56596  | Ventiiiajam, 230V                   |               | TK | T |
| FLX | 110939 | 2-tee ventiil, KVS 0,25             |               | TK | T |
| FLX | 110940 | 2-tee ventiil, KVS 0,4              |               | TK | T |
| FLX | 111812 | 2-tee ventiil, KVS 0,63             |               | TK | T |
| FLX | 111814 | 2-tee ventiil, KVS 1,0              |               | TK | T |
| FLX | 110941 | 3-tee ventiil, KVS 0,25             |               | TK | T |
| FLX | 110942 | 3-tee ventiil, KVS 0,4              |               | TK | T |
| FLX | 111813 | 3-tee ventiil, KVS 0,63             |               | TK | T |
| FLX | 111815 | 3-tee ventiil, KVS 1,0              |               | TK | T |
| FLX | 14482  | Ajamiga sulgklapp Ø160              | Vedrutagastus | TK | T |
| FLX | 14481  | Ajamiga sulgklapp Ø200              | Vedrutagastus | TK | T |
| FLX | 118038 | Soojustatud sulgklapp Ø200, ajamiga | Vedrutagastus | TK | T |



\* Võimaldab ühendada ventilatsiooniseadmele erinevaid lisaseadmeid (nt. vesiküte ja selle lisad, väline tulekahjuhäire jne.) ja ühendada seade hoone automaatikasüsteemiga.

ARTIKLILASS

KOOD

TOOTE NIMETUS

ÜHIK

TELLITAV

PILT



## NORDIC CL 2/3/4

### Tihendusplaadid ja vibropuksid

|     |        |  |                          |    |   |
|-----|--------|--|--------------------------|----|---|
| FLX | 110955 | Vibratsioonisummutajate komplekt (4tk) | Põranda paigalduse jaoks | TK | T |
|-----|--------|--|--------------------------|----|---|



### Õhuvõtu-väljaviskerest

|     |        |                        |         |    |   |
|-----|--------|------------------------|---------|----|---|
| FLX | 112727 | Kombiseade V13 2x125mm | Must    | TK | T |
| FLX | 112728 | Kombiseade V13 2x125mm | Valge   | TK | T |
| FLX | 116772 | Kombiseade V13 2x125mm | Aluzink | TK | T |
| FLX | 112729 | Kombiseade V13 2x160mm | Must    | TK | T |
| FLX | 112730 | Kombiseade V13 2x160mm | Valge   | TK | T |
| FLX | 116773 | Kombiseade V13 2x160mm | Aluzink | TK | T |
| FLX | 112731 | Kombiseade V13 2x200mm | Must    | TK | T |
| FLX | 112732 | Kombiseade V13 2x200mm | Valge   | TK | T |
| FLX | 116774 | Kombiseade V13 2x200mm | Aluzink | TK | T |



### 3. Ventilatsiooniseade Flexit K2 R

Ventilatsiooniseadme juhtimine toimub juhtpaneeli CI60 või CI600 abil

## FLEXIT K2.1

#### EC mootoriga seade – elektri järelküte 700W (±70 l/s @ 100 Pa)

|      |        |              |                           |    |   |
|------|--------|--------------|---------------------------|----|---|
| FLX1 | 700114 | K2 RER EC W  | Valge, paremakäeline      | TK | T |
| FLX1 | 700119 | K2 RER EC RF | Roostevaba, paremakäeline | TK | T |
| FLX1 | 700116 | K2 REL EC W  | Valge, vasakukäeline      | TK | T |
| FLX1 | 700118 | K2 REL EC RF | Roostevaba, vasakukäeline | TK | T |



#### EC mootoriga seade – elektri järelküte 350W (±70 l/s @ 100 Pa)

|      |        |              |                           |    |   |
|------|--------|--------------|---------------------------|----|---|
| FLX1 | 700124 | K2 RER EC W  | Valge, paremakäeline      | TK | T |
| FLX1 | 700123 | K2 RER EC RF | Roostevaba, paremakäeline | TK | T |
| FLX1 | 700126 | K2 REL EC W  | Valge, vasakukäeline      | TK | T |
| FLX1 | 700122 | K2 REL EC RF | Roostevaba, vasakukäeline | TK | T |



#### Juhtpaneelid

|     |       |                              |       |    |   |
|-----|-------|------------------------------|-------|----|---|
| FLX | 09411 | Juhtpaneel CI 60             | Valge | TK | L |
| FLX | 09410 | Juhtpaneel CI 60             | Must  | TK | L |
| FLX | 09416 | Juhtpaneel CI 600, ekraaniga | Valge | TK | L |
| FLX | 09415 | Juhtpaneel CI 600, ekraaniga | Must  | TK | L |



Juhtpaneel tuleb valida. Seadme tellimisel tuleb täpsustada millist juhtpaneeli soovite, kas CI 60 või CI 600. Juhul kui soovite seadet juhtida erinevatest kohtadest tellige lisa juhtpaneel.

#### Lisaseadmed Flexit K2 R agregaadile

|     |        |                               |         |    |   |
|-----|--------|-------------------------------|---------|----|---|
| FLX | 12767  | Filtrikomplekt K2 R, täielik  |         | TK | L |
| FLX | 110362 | Rasvafilter, köögikubule      |         | TK | T |
| FLX | 110987 | Niiskusandur                  |         | TK | T |
| FLX | 110991 | CO2-andur                     |         | TK | T |
| FLX | 09861  | Tule-/suitsuandur             |         | TK | T |
| FLX | 09390  | SP 450 liikumisandur, 230V    |         | TK | T |
| FLX | 113243 | Forsseerimislüüti, juhtmevaba |         | TK | T |
| FLX | 113244 | Täiendav forsseerimislüüti    |         | TK | T |
| FLX | 116674 | Signaali võimendi 230V        |         | TK | T |
| FLX | 116496 | Temperatuuriandur, NTC        |         | TK | T |
| FLX | 111647 | Modbus adapter, CI 66         |         | TK | T |
| FLX | 102405 | Tihendusplaat Ø125            |         | TK | T |
| FLX | 102406 | Tihendusplaat Ø160            |         | TK | T |
| FLX | 112727 | Kombiseade V13 2X125mm        | Must    | TK | T |
| FLX | 112728 | Kombiseade V13 2X125mm        | Valge   | TK | T |
| FLX | 116772 | Kombiseade V13 2X125mm        | Aluzink | TK | T |
| FLX | 112729 | Kombiseade V13 2X160mm        | Must    | TK | T |
| FLX | 112730 | Kombiseade V13 2X160mm        | Valge   | TK | T |
| FLX | 116773 | Kombiseade V13 2X160mm        | Aluzink | TK | T |



# Tootekataloog 2021

FLEXIT ventilatsiooniseadmed tootlikkusega kuni 700 m<sup>3</sup>/h

ARTIKLIKLASS

KOOD

TOOTE NIMETUS

ÜHIK

TELLITAV

PILT

## FLEXIT K2.1

*Klaasita köögikubule:*

|     |        |      |                      |    |   |
|-----|--------|------|----------------------|----|---|
| FLX | 110058 | Kate | Klaasita, valge      | TK | T |
| FLX | 115628 | Kate | Klaasita, roostevaba | TK | T |

**Õhutorude katted:**

*Kui õhutorud lähevad üles.  
Katte kõrgus 215-380mm.*

|     |        |             |                            |    |   |
|-----|--------|-------------|----------------------------|----|---|
| FLX | 09863  | Torude kate | Suletud küljed, valge      | TK | T |
| FLX | 115704 | Torude kate | Suletud küljed, roostevaba | TK | T |

*Kui õhutorud lähevad külje pealt.  
Katte kõrgus 215-380mm.*

|     |        |             |                           |    |   |
|-----|--------|-------------|---------------------------|----|---|
| FLX | 09865  | Torude kate | Avatud küljed, valge      | TK | T |
| FLX | 115706 | Torude kate | Avatud küljed, roostevaba | TK | T |

|     |       |                             |  |    |   |
|-----|-------|-----------------------------|--|----|---|
| FLX | 09862 | Ventilatsiooni klapp kubule |  | TK | T |
|-----|-------|-----------------------------|--|----|---|





### 4. Ventilatsiooniseade Flexit UNI 4

Ventilatsiooniseadme juhtimine toimub juhtpaneeli CI60 või CI600 abil

## FLEXIT UNI 4

#### Flexit UNI 4 (±190 l/s @ 100 Pa)

|      |        |           |                               |    |   |
|------|--------|-----------|-------------------------------|----|---|
| FLX1 | 700060 | UNI 4 RER | Paremakäeline, Elektriküttega | TK | L |
| FLX1 | 700061 | UNI 4 REL | Vasakukäeline, Elektriküttega | TK | L |
| FLX1 | 700062 | UNI 4 R R | Paremakäeline, Ilma küttega   | TK | T |
| FLX1 | 700063 | UNI 4 R L | Vasakukäeline, Ilma küttega   | TK | T |



#### Juhtpaneelid

|     |       |                   |       |    |   |
|-----|-------|-------------------|-------|----|---|
| FLX | 09411 | Juhtpaneel CI 60  | Valge | TK | L |
| FLX | 09410 | Juhtpaneel CI 60  | Must  | TK | L |
| FLX | 09416 | Juhtpaneel CI 600 | Valge | TK | L |
| FLX | 09415 | Juhtpaneel CI 600 | Must  | TK | L |



Juhtpaneel tuleb valida. Seadme tellimisel tuleb täpsustada millist juhtpaneeli soovite, kas CI 60 või CI 600. Juhul kui soovite seadet juhtida erinevatest kohtadest tellige lisa juhtpaneel.

#### Lisaseadmed CS60 juhtsüsteemile

|     |        |                                   |                         |    |   |
|-----|--------|-----------------------------------|-------------------------|----|---|
| FLX | 113243 | Forsseerimislüüti, juhtmevaba     |                         | TK | T |
| FLX | 113244 | Täiendav forsseerimislüüti        |                         | TK | T |
| FLX | 116676 | Rõhulüüti kõõgikubule, juhtmevaba |                         | TK | T |
| FLX | 111410 | Rõhulüüti kõõgikubule, kaabel     |                         | TK | T |
| FLX | 110987 | Niiskusandur                      |                         | TK | T |
| FLX | 110991 | CO <sub>2</sub> -andur            |                         | TK | T |
| FLX | 111647 | Modbus adapter, CI 66             |                         | TK | T |
| FLX | 09390  | Liikumisandur SP450, 230V         |                         | TK | T |
| FLX | 09861  | Tule-/suitsuandur                 |                         | TK | T |
| FLX | 116674 | Signaali võimendi, 230V           | (juhtmevabale lülitile) | TK | T |
| FLX | 111156 | Temperatuurandur, NTC             |                         | TK | T |



# Tootekataloog 2021

FLEXIT ventilatsiooniseadmed tootlikkusega kuni 700 m<sup>3</sup>/h

| ARTIKLIKLASS | KOOD | TOOTE NIMETUS | ÜHIK | TELLITAV | PILT |
|--------------|------|---------------|------|----------|------|
|--------------|------|---------------|------|----------|------|

## FLEXIT UNI 4

### Köögikubud

|     |        |   |                            |    |   |
|-----|--------|---|----------------------------|----|---|
| FLX | 110604 | Vision E/F 60cm                           | Seinale, Roostevaba        | TK | T |
| FLX | 110603 | Vision E/F 90cm                           | Seinale, Roostevaba        | TK | T |
| FLX | 110607 | Elegant E/F 60cm                          | Seinale, Roostevaba        | TK | T |
| FLX | 110608 | Elegant E/F 60cm                          | Seinale, Must              | TK | T |
| FLX | 110609 | Elegant E/F 60cm                          | Seinale, Valge             | TK | T |
| FLX | 118689 | Facet E/F                                 | Valge                      | TK | T |
| FLX | 118690 | Facet E/F                                 | Roostevaba                 | TK | T |
| FLX | 118695 | Facet E/F                                 | Pliidikaitsega, Valge      | TK | T |
| FLX | 118696 | Facet E/F                                 | Pliidikaitsega, Roostevaba | TK | T |
| FLX | 118697 | Lülitusseade pliidikaitsemele SV230V1x25A |                            | TK | T |
| FLX | 118699 | Lülitusseade pliidikaitsemele SV230V3x16A |                            | TK | T |
| FLX | 117298 | Flow E/F                                  |                            | TK | T |
| FLX | 13626  | Bistro E                                  |                            | TK | T |
| FLX | 13616  | Fondue E                                  |                            | TK | T |
| FLX | 13663  | Esiliist roostevaba                       |                            | TK | T |
| FLX | 113764 | Esiliist valge                            |                            | TK | T |
| FLX | 118458 | Esiliist must                             |                            | TK | T |



### Varufiltrite komplektid

|     |        |                                 |  |    |   |
|-----|--------|---------------------------------|--|----|---|
| FLX | 110898 | Filtrikomplekt F7 UNI4, täielik |  | TK | L |
| FLX | 111146 | Sõefilter UNI4                  |  | TK | T |



### Seinakinnitus ja torude kate

|     |        |                                  |  |    |   |
|-----|--------|----------------------------------|--|----|---|
| FLX | 111135 | Torude kate, UNI 4, kõrgus 40 cm |  | TK | T |
|-----|--------|----------------------------------|--|----|---|



### Vesikütte ja lisaseadmed

|     |        |   |               |    |   |
|-----|--------|---|---------------|----|---|
| FLX | 112670 | Veekalorifeer Ø200 tüüp A, täielik      | UNI 4         | TK | T |
| FLX | 112671 | Veekalorifeer Ø200 tüüp B, täielik      | UNI 4         | TK | T |
| FLX | 56596  | Ventililajam, 230V                      |               | TK | T |
| FLX | 110939 | 2-tee ventiil, KVS 0,25                 |               | TK | T |
| FLX | 110940 | 2-tee ventiil, KVS 0,4                  |               | TK | T |
| FLX | 111812 | 2-tee ventiil, KVS 0,63                 |               | TK | T |
| FLX | 111814 | 2-tee ventiil, KVS 1,0                  |               | TK | T |
| FLX | 112817 | 2-tee ventiil, KVS 1,6                  |               | TK | T |
| FLX | 112815 | 2-tee ventiil, KVS 4,0                  |               | TK | T |
| FLX | 110941 | 3-tee ventiil, KVS 0,25                 |               | TK | T |
| FLX | 110942 | 3-tee ventiil, KVS 0,4                  |               | TK | T |
| FLX | 111813 | 3-tee ventiil, KVS 0,63                 |               | TK | T |
| FLX | 111815 | 3-tee ventiil, KVS 1,0                  |               | TK | T |
| FLX | 112818 | 3-tee ventiil, KVS 1,6                  |               | TK | T |
| FLX | 112816 | 3-tee ventiil, KVS 4,0                  |               | TK | T |
| FLX | 14482  | Ajamiga sulgklapp Ø160                  | Vedrutagastus | TK | T |
| FLX | 14481  | Ajamiga sulgklapp Ø200                  | Vedrutagastus | TK | T |
| FLX | 14485  | Ajamiga sulgklapp Ø250                  | Vedrutagastus | TK | T |
| FLX | 118038 | Soojustatud sulgklapp ø200 koos ajamiga | Vedrutagastus | TK | T |



ARTIKLILASS

KOOD

TOOTE NIMETUS

ÜHIK

TELLITAV

PILT

## FLEXIT UNI 4

### Elektrikütte komplekt

|     |        |                                |       |    |   |
|-----|--------|--------------------------------|-------|----|---|
| FLX | 110862 | Elektriline küttekeha, täielik | UNI 4 | TK | T |
|-----|--------|--------------------------------|-------|----|---|

Elektri järelkütte komplekt ilma küttega ventilatsiooniseadme jaoks.




### Tihendusplaadid ja vibropuksid

|     |        |                    |  |    |   |
|-----|--------|--------------------|--|----|---|
| FLX | 102405 | Tihendusplaat Ø125 |  | TK | T |
|-----|--------|--------------------|--|----|---|

|     |        |                    |  |    |   |
|-----|--------|--------------------|--|----|---|
| FLX | 102406 | Tihendusplaat Ø160 |  | TK | T |
|-----|--------|--------------------|--|----|---|

|     |        |  |                          |    |   |
|-----|--------|--|--------------------------|----|---|
| FLX | 110955 | Vibratsioonisummutajate komplekt (4tk) | Põranda paigalduse jaoks | TK | T |
|-----|--------|--|--------------------------|----|---|



### Õhuvõtu-väljaviskerest

|     |        |                        |      |    |   |
|-----|--------|------------------------|------|----|---|
| FLX | 112729 | Kombiseade V13 2x160mm | Must | TK | T |
|-----|--------|------------------------|------|----|---|

|     |        |                        |       |    |   |
|-----|--------|------------------------|-------|----|---|
| FLX | 112730 | Kombiseade V13 2x160mm | Valge | TK | T |
|-----|--------|------------------------|-------|----|---|

|     |        |                        |         |    |   |
|-----|--------|------------------------|---------|----|---|
| FLX | 116773 | Kombiseade V13 2x160mm | Aluzink | TK | T |
|-----|--------|------------------------|---------|----|---|

|     |        |                        |      |    |   |
|-----|--------|------------------------|------|----|---|
| FLX | 112731 | Kombiseade V13 2x200mm | Must | TK | T |
|-----|--------|------------------------|------|----|---|

|     |        |                        |       |    |   |
|-----|--------|------------------------|-------|----|---|
| FLX | 112732 | Kombiseade V13 2x200mm | Valge | TK | T |
|-----|--------|------------------------|-------|----|---|

|     |        |                        |         |    |   |
|-----|--------|------------------------|---------|----|---|
| FLX | 116774 | Kombiseade V13 2x200mm | Aluzink | TK | T |
|-----|--------|------------------------|---------|----|---|

|     |        |                        |      |    |   |
|-----|--------|------------------------|------|----|---|
| FLX | 112733 | Kombiseade V13 2x250mm | Must | TK | T |
|-----|--------|------------------------|------|----|---|



## ECONORDIC

### 5. Soojuspumbaga sisekliima keskus EcoNordic (ventilatsioon + soe vesi)

Seadmete juhtimine toimub Flexit GO mobiilirakenduse abil. Soovi korral on võimalik juurde paigaldada kaabliga pult CI77, misjuhib ainult ventilatsiooni osa.

#### EcoNordic (±100 l/s)

|      |        |               |  |    |   |
|------|--------|---------------|--|----|---|
| FLX1 | 800502 | EcoNordic W4  | Sisekliima keskus, soojuspumbaga (kraaniveega)           | TK | T |
| FLX1 | 800501 | EcoNordic WH4 | Sisekliima keskus, soojuspumbaga (kütte- ja kraaniveega) | TK | T |

Energiatõhususe klass = A+ (keskmised kliimatingimused)




#### Lisaseadmed

|     |        |   |                             |    |   |
|-----|--------|---|-----------------------------|----|---|
| FLX | 117079 | Filtrikomplekt EcoNordic, täielik       |                             | TK | T |
| FLX | 116402 | Juhtpaneel CI 70                        |                             | TK | L |
| FLX | 116098 | Adapter CI75 juhtmevabade lisade jaoks  |                             | TK | T |
| FLX | 116061 | CO2-andur CI76 juhtmevaba               |                             | TK | T |
| FLX | 116062 | Niiskusandur CI77 juhtmevaba            |                             | TK | T |
| FLX | 116063 | Juhtpaneel CI78 juhtmevaba              | (3 kiirust ja kaminarežiim) | TK | T |
| FLX | 116102 | Rõhulüliti CI79 juhtmevaba              |                             | TK | T |
| FLX | 116793 | Rõhu mõõtemuundur CI80                  | (Constant pressure control) | TK | T |
| FLX | 118241 | Juhtmevaba rõhulüliti CI81              | (nt. köögikubule)           | TK | T |
| FLX | 116733 | WiFi ruuter                             |                             | TK | T |
| FLX | 118587 | Elektriliini võrguadapter               |                             | TK | T |
| FLX | 117050 | Kaablikomplekt Eno                      |                             | TK | T |
| FLX | 14481  | Ajamiga sulgklapp ø200                  | Vedrutagastus               | TK | T |
| FLX | 14485  | Ajamiga sulgklapp ø250                  | Vedrutagastus               | TK | T |
| FLX | 118038 | Soojustatud sulgklapp ø200 koos ajamiga | Vedrutagastus               | TK | T |
| FLX | 116530 | Õhuvõtu-väljaviskerest ø250             | Valge                       | TK | T |
| FLX | 116531 | Õhuvõtu-väljaviskerest ø250             | Must                        | TK | T |
| FLX | 116533 | Väljaviskerest ø250                     | Valge                       | TK | T |
| FLX | 116534 | Väljaviskerest ø250                     | Must                        | TK | T |
| FLX | 116551 | Väljaviskerest ø160                     | Valge                       | TK | T |
| FLX | 116552 | Väljaviskerest ø160                     | Must                        | TK | T |
| FLX | 118545 | Prefab module head unit                 |                             | TK | T |
| FLX | 118546 | Kit expansion vessel hot water          |                             | TK | T |

